

気配: 高止まり / 強含み / 横這 / 弱含み

調査票(R7.9月時期)

※労務費:2012年7月期の物価版/建築コストの単価に経費等は含まない。10月期以降は法定福利費の事業者負担を含む

| 品名          |                                    | 規格・寸法                                    | 単位             | 物価版/<br>建築コスト | 価格<br>(平均) | 価格<br>(最低) | 価格<br>(最高) | 前回比 | 気配 |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 労務費         | 薦工                                 |                                          | 人工             | 45,400        | 29,667     | 28,000     | 38,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 普通作業員                              |                                          | 人工             | 32,200        | 22,000     | 21,000     | 32,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 運転手(特殊)                            |                                          | 人工             | 47,100        | 32,000     | 28,000     | 38,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | ne                                 |                                          | 人工             | 53,600        | 33,667     | 29,000     | 35,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 型枠工                                |                                          | 人工             | 55,300        | 36,667     | 35,000     | 55,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 圧送工                                |                                          | 人工             | 47,100        | 30,500     | 28,000     | 47,100     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 鉄骨工                                |                                          | 人工             | 44,600        | 32,667     | 30,000     | 45,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 防水工事                               |                                          | 人工             | 42,600        | 30,000     | 28,000     | 38,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | シーリング工                             |                                          | 人工             | 42,600        | 29,000     | 28,000     | 33,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 大工                                 |                                          | 人工             | 47,700        | 31,500     | 25,000     | 33,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 板金工                                |                                          | 人工             | 44,400        | 30,000     | 28,000     | 45,700     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | タイル工                               |                                          | 人工             | 33,700        | 30,000     | 26,000     | 30,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 金属工                                |                                          | 人工             | 44,000        | 30,000     | 29,000     | 44,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | LGS工                               |                                          | 人工             | 44,000        | 30,000     | 29,000     | 40,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 左官工                                |                                          | 人工             | 51,600        | 34,333     | 29,000     | 51,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 建具工                                |                                          | 人工             | 38,800        | 30,000     | 25,000     | 30,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | サッシ工                               |                                          | 人工             | 46,700        | 30,000     | 30,000     | 39,700     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | ガラス工                               |                                          | 人工             | 37,400        | 30,000     | 27,000     | 38,500     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 塗装工                                |                                          | 人工             | 45,100        | 30,000     | 27,000     | 38,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 内装工                                |                                          | 人工             | 42,200        | 30,000     | 29,000     | 40,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| はつり工        |                                    | 人工                                       | 41,200         | 29,000        | 27,000     | 30,000     |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 交通誘導員A      |                                    | 人工                                       | 26,300         | 19,000        | 18,500     | 21,000     |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 重機          | ラフタークレーン                           | T25<br>(基本料・損料 オベ 共)                     | 日              | 68,000        | 52,667     | 45,000     | 70,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | ラフタークレーン                           | T50<br>(基本料・損料 オベ 共)                     | 日              | 122,000       | 95,000     | 90,000     | 120,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             |                                    |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 通仮          | 仮囲い<br>(掛払・損料・基本料・運搬 共)            | 成形鋼板 H3.0 270日                           | m              | 9,950         | 9,000      | 8,500      | 15,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 直接仮設工事      | 枠組本足場(手すり先行方式)<br>(掛払・損料・基本料・運搬 共) | 建枠914×1700 鋼製布板<br>500+240<br>H<12m 180日 | m <sup>2</sup> | 2,430         | 2,367      | 2,100      | 4,700      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 安全手すり(手すり先行方式)<br>(掛払・損料・基本料・運搬 共) | 枠組本足場用<br>180日                           | m              | 1,200         | 1,200      | 1,050      | 3,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | ネット養生シート張り<br>(掛払・運搬共)             | 防災Ⅰ類 180日                                | m <sup>2</sup> | 540           | 543        | 500        | 900        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 土・地業工事      | 購入土                                | 山砂                                       | m <sup>3</sup> | 2,400(材)      | 2,833      | 2,500      | 3,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             |                                    | 川砂                                       | m <sup>3</sup> | 3,800(材)      | 4,200      | 4,000      | 5,300      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 再生切込碎石                             | RC 40～0                                  | m <sup>3</sup> | 2,400(材)      | 2,767      | 2,500      | 4,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 切込み碎石                              | CL 40～0                                  | m <sup>3</sup> | 3,200(材)      | 3,533      | 3,000      | 4,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 根切り                                | 機械掘削、深さ5.5m未満、砂質土                        | m <sup>3</sup> | 1,010         | 1,200      | 1,150      | 1,300      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 鉄筋          | 埋め戻し                               | 場内仮置き土                                   | m <sup>3</sup> | 1,580         | 2,133      | 2,000      | 2,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 異形棒鋼                               | SD295A D16                               | t              | 98,000        | 102,333    | 99,000     | 110,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 加工組立                               | ラーメン構造 単純形状 200t                         | t              | 65,000        | 69,333     | 66,000     | 73,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 圧接 D25                             |                                          | ヶ所             | 690           | 750        | 700        | 800        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| コンクリート      | レディーミクストコンクリート                     | 21-18-20 仙台                              | m <sup>3</sup> | 16,500        | 19,333     | 16,000     | 21,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 打設手間                               | 躯体コンクリート 100m <sup>2</sup> 以上            | m <sup>3</sup> | 930           | 983        | 900        | 1,100      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 圧送 基本料                             | 50m <sup>3</sup> を超える場合                  | 台              | 組合90,000      | 91,667     | 85,000     | 110,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | m <sup>3</sup> 圧送料                 | 50m <sup>3</sup> 以上                      | m <sup>3</sup> | 組合 800        | 783        | 700        | 900        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 普通型枠                               | 普通合板型枠 階高3.5～4.0<br>地上軸部 ラーメン構造          | m <sup>2</sup> | 6,450         | 6,500      | 6,100      | 7,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 打ち放し型枠A                            | 〃                                        | m <sup>2</sup> | 6,950         | 7,167      | 6,700      | 7,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 打ち放し型枠B                            | 〃                                        | m <sup>2</sup> | 6,650         | 6,867      | 6,500      | 7,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 打ち放し型枠C                            | 〃                                        | m <sup>2</sup> | 6,600         | 6,667      | 6,000      | 7,150      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             |                                    |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 鉄骨工事        | H型鋼<br>SS400                       | H-200×100×5.5×8<br>50～100t               | t              | 112,000       | 126,667    | 115,000    | 135,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 大径角型鋼管(コラム)<br>STKR400             | □-300×300×6                              | t              | 177,000       | 191,000    | 180,000    | 205,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 軽量型鋼<br>SSC400                     | リップ溝形鋼<br>C-100×50×20×2.3                | t              | 177,000       | 183,000    | 170,000    | 210,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 等辺山型鋼<br>SS400                     | L-50×50×6<br>小口 1～5t                     | t              | 109,000       | 123,333    | 110,000    | 140,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 工場製作費                              | S造工場 300t                                | t              | 54,800        | 62,667     | 58,000     | 75,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 現場建て方費                             | 工場・倉庫 200t                               | t              | 9,870         | 13,500     | 11,000     | 30,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             |                                    |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 既成コン        | ALC板                               | 外壁 100×600 SDR構法                         | m <sup>2</sup> | 16,060        | 17,333     | 16,500     | 18,500     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 押出成形セメント板                          | F60 フラット品 縦張り工法                          | m <sup>2</sup> | 16,700        | 19,833     | 18,000     | 21,500     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 防水工事        | アスファルト防水                           | A-1                                      | m <sup>2</sup> | 5,700         | 6,000      | 6,000      | 6,900      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 保護防水密着工法                           |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | アスファルト防水                           | A-2                                      | m <sup>2</sup> | 4,700         | 5,100      | 5,000      | 5,800      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 保護防水密着断熱工法                         | AI-1                                     | m <sup>2</sup> | 8,340         | 9,000      | 8,900      | 10,800     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 保護防水密着断熱工法                         | AI-2                                     | m <sup>2</sup> | 7,290         | 7,550      | 7,500      | 9,600      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 露出防水絶縁工法                           | D-1                                      | m <sup>2</sup> | 6,660         | 7,000      | 7,000      | 8,900      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 露出防水絶縁工法                           | D-2                                      | m <sup>2</sup> | 5,480         | 6,000      | 6,000      | 7,400      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 防水密着工法                             | E-1                                      | m <sup>2</sup> | 5,480         | 6,000      | 6,000      | 6,600      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 防水密着工法                             | E-2                                      | m <sup>2</sup> | 3,740         | 4,800      | 4,000      | 5,900      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 合成高分子系ルーフィング防水<br>接着工法             | S-F2                                     | m <sup>2</sup> | 3,630         | 4,333      | 4,000      | 5,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 〃                                  |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 機械的固定工法                            | S-M2                                     | m <sup>2</sup> | 5,640         | 6,000      | 5,800      | 6,700      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | 塗膜防水                               |                                          |                |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
|             | ウレタンゴム系塗膜防水                        | X-1                                      | m <sup>2</sup> | 7,840         | 8,467      | 8,200      | 8,600      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 〃           | X-2                                | m <sup>2</sup>                           | 5,940          | 6,533         | 6,500      | 9,700      |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 15×10 | 一般部 2成分形<br>シリコーン系(SR-2)           | m                                        | 740            | 835           | 750        | 920        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 10×10 | 一般部 2成分形<br>シリコン系(SR-2)            | m                                        | 600            | 685           | 600        | 870        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 20×10 | 一般部 2成分形<br>変成シリコーン系(MS-2)         | m                                        | 680            | 750           | 700        | 880        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 15×10 | 一般部 2成分形<br>変成シリコーン系(MS-2)         | m                                        | 560            | 670           | 550        | 750        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 20×10 | 一般部 2成分形<br>ポリウレタン系(PU-2)          | m                                        | 540            | 653           | 550        | 750        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |
| シーリング 15×10 | 一般部 2成分形<br>ポリウレタン系(PU-2)          | m                                        | 460            | 557           | 450        | 720        |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |    |

| 品名      |                           | 規格・寸法                           | 単位 | 物価版/<br>建築コスト | 価格<br>(平均) | 価格<br>(最低) | 価格<br>(最高) | 前回比 | 気配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|---------|---------------------------|---------------------------------|----|---------------|------------|------------|------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| タイル     | 床タイルⅠ類                    | 150角 無釉 圧着張 塗目地                 | ㎡  |               |            |            |            |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         |                           |                                 |    | 9,720         | 11,133     | 7,000      | 12,500     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 木工事     | 米つが                       | 防腐注入、グリーン<br>4.0mx10.5cmx10.5cm | ㎥  | 95,000(材)     | 99,800     | 95,000     | 110,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 杉                         | KD 4.0mx10.5cmx10.5cm           | ㎥  | 84,000(材)     | 92,500     | 89,000     | 115,000    |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ころばし床組(東京)                | 杉1等、H=150、大引、根太<br>@360         | ㎡  | 5,960         | 6,250      | 5,900      | 7,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 床下地板張り(東京)                | ラワン合板1類F4☆、t=12                 | ㎡  | 2,530         | 2,983      | 2,600      | 4,700      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 間仕切軸組(東京)                 | 杉1等、H=3.0m程度、大壁                 | ㎡  | 5,230         | 5,900      | 5,500      | 6,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 額縁(東京)                    | スプルース、W65xD25                   | m  | 3,070         | 3,767      | 3,400      | 4,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 屋根及び樋工事 | 折板 山高170タイプ°              | ガルバリウム塗装鋼板 t=0.8<br>断熱材別途       | ㎡  | 5,640         | 5,900      | 5,650      | 6,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ハゼ式折板 山高170タイプ°           | ガルバリウム塗装鋼板 t=0.8<br>断熱材別途       | ㎡  | 5,070         | 5,515      | 5,500      | 5,600      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | タイトフレーム                   | はぜ式折板 170                       | m  | 2,500         | 2,633      | 2,250      | 3,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軒先面戸                      | はぜ式折板 170<br>ガルバリウム塗装鋼板用        | m  | 2,390         | 2,500      | 2,400      | 2,680      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 止面戸                       | はぜ式折板 170<br>ガルバリウム塗装鋼板用        | m  | 2,130         | 2,500      | 2,400      | 2,780      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軒先フレーム                    | はぜ式折板 170<br>ガルバリウム塗装鋼板用        | m  | 1,760         | 1,967      | 1,850      | 2,300      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 棟包み                       | 折板山高 170 エブロン無し<br>ガルバリウム塗装鋼板用  | m  | 5,330         | 5,967      | 5,500      | 6,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 和がわら                      | 桐葉かわら 標準色(しるし<br>なし)            | ㎡  | 7,200         | 7,500      | 7,200      | 8,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 金属工事    | 配管用鋼管(SGP)                | φ 100                           | 本  | 16,800(材)     | 18,000     | 17,000     | 18,662     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 硬質塩化ビニル管                  | VP φ 100 4m                     | 本  | 5,270(材)      | 5,533      | 5,300      | 6,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨天井下地<br>(屋内)          | 19型 ふところ高1.5未満<br>@225          | ㎡  | 1,580         | 1,747      | 1,700      | 2,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨天井下地<br>(屋内外)         | 25型 ふところ高1.0未満<br>@300          | ㎡  | 1,840         | 1,947      | 1,900      | 2,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨壁下地<br>高さ2.7m以下       | 50型 直貼り<br>@300                 | ㎡  | 1,900         | 2,117      | 2,000      | 2,360      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨壁下地<br>高さ4.0m以下       | 65型 直貼り<br>@300                 | ㎡  | 2,020         | 2,267      | 2,100      | 2,510      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨壁下地<br>高さ4.0mを超4.5m以下 | 90型 直貼り<br>@300                 | ㎡  | 2,360         | 2,663      | 2,400      | 3,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 軽量鉄骨壁下地<br>高さ4.5mを超5.0m以下 | 100型 直貼り<br>@300                | ㎡  | 2,630         | 2,940      | 2,700      | 3,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 左官工事    | ボルトランドセメント                | 25Kg入り/袋                        | 袋  | 640           | 643        | 540        | 700        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 左官砂                       | 4t車                             | ㎥  | 4,000         | 4,000      | 3,900      | 8,800      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 床コンクリート直均し仕上げ             | 金ゴテ押え                           | ㎡  | 860           | 817        | 800        | 1,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 〃                         | 金ゴテ均し                           | ㎡  | 730           | 720        | 700        | 1,050      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁 コンクリート打ち放し補修            | 全面補修 吹付下地 目地別                   | ㎡  | 1,340         | 1,333      | 1,250      | 1,700      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| ガラス工事   | 透明ガラス FL5                 | 厚さ5.0<br>特寸 2.18㎡以下             | ㎡  | 3,050         | 3,100      | 3,050      | 3,900      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 型板ガラス F4                  | 厚さ4.0<br>特寸 2.18㎡以下             | ㎡  | 2,400         | 2,500      | 2,450      | 3,400      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 網入れ透明板ガラス PW6.8           | 厚さ6.8<br>特寸 2.18㎡以下             | ㎡  | 10,300        | 10,667     | 10,000     | 13,500     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 網入れ型板ガラス FW6.8            | 厚さ6.8<br>特寸 2.18㎡以下             | ㎡  | 4,560         | 4,800      | 4,200      | 6,900      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 強化透明ガラス FL5               | 厚さ5.0<br>特寸 4.0㎡以下              | ㎡  | 5,670         | 5,800      | 5,350      | 9,400      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 強化ガラス F4(学校向け)            | 厚さ4.0<br>特寸 2.0㎡以下              | ㎡  | 4,860         | 5,167      | 4,850      | 11,800     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 複層ガラス                     | FL5+A6+FL5<br>4.0㎡以下            | ㎡  | 10,600        | 11,933     | 11,000     | 14,900     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 複層ガラス                     | FL5+A6+PW6.8<br>4.0㎡以下          | ㎡  | 19,600        | 21,667     | 21,000     | 26,900     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ガラス シーリング                 | 5×5                             | m  | 340           | 350        | 340        | 450        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 塗装工事    | ガラス突合せジョイントシーリング          | I型 8x6                          | m  | 1,690         | 1,750      | 1,500      | 1,800      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 塗装                        | SOP                             | ㎡  | 1,110         | 1,217      | 1,180      | 1,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 塗装                        | EP                              | ㎡  | 1,360         | 1,450      | 1,400      | 1,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 塗装                        | EPーG                            | ㎡  | 1,430         | 1,500      | 1,450      | 1,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 薄付け仕上塗材                   | 外装薄塗材E<br>(Jシン)                 | ㎡  | 880           | 1,067      | 900        | 1,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 厚付け仕上塗材                   | 外装厚塗材E<br>(水系アクリル吹付)            | ㎡  | 1,920         | 2,100      | 2,000      | 2,480      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 複層仕上塗材                    | 複層塗材E<br>(水系アクリル)ゆず肌            | ㎡  | 1,420         | 1,817      | 1,500      | 2,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 内装工事    | 〃                         | 防水型複層塗材E<br>(水系カタン)ゆず肌          | ㎡  | 2,570         | 2,900      | 2,500      | 3,100      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ビニル床シート                   | NC t=2.5                        | ㎡  | 2,540         | 3,167      | 2,900      | 3,700      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ビニル床タイル                   | t=2.0 マーブル                      | ㎡  | 1,750         | 2,233      | 1,800      | 2,750      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ビニル巾木                     | H100                            | m  | 350           | 467        | 400        | 560        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | タイルカーペット<br>GA-100同等品     | 7.0×500×500 素材N100、<br>BCF      | ㎡  | 4,840         | 5,533      | 4,500      | 6,500      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 天井 石膏ボード(GB-R)<br>環境対応型   | t=9.5 準不燃                       | ㎡  | 990           | 1,090      | 1,000      | 1,200      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 天井 回り縁                    | 塩化ビニル製9,12mm 突付                 | m  | 440           | 433        | 380        | 480        |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁 石膏ボード張(GB-R)<br>環境対応型   | 厚12.5 不燃<br>鋼製下地突付張             | ㎡  | 1,060         | 1,200      | 1,100      | 1,400      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁 石膏ボード張(GB-R)<br>環境対応型   | 厚12.5 不燃 RC、CB下地<br>突付 (GL工法)   | ㎡  | 2,260         | 2,317      | 2,300      | 2,350      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁紙張 ビニルクロス                | 量産品                             | ㎡  | 820           | 973        | 850        | 1,280      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁紙張 ビニルクロス                | 中級品                             | ㎡  | 1,070         | 1,367      | 1,200      | 1,790      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 壁紙張 ビニルクロス                | エコクロス(オレフィン、ケナフ)                | ㎡  | 1,220         | 1,567      | 1,300      | 1,920      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 硬質ウレタンフォーム                | 現場発泡 厚30                        | ㎡  | 2,600         | 2,758      | 2,600      | 3,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | ポリスチレンフォーム                | 725 3種b 910x1,820               | 枚  | 1,250         | 1,300      | 950        | 1,400      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 単層フローリングボード               | 直貼り なら 15x75x500mm以<br>上        | ㎡  | 10,200        | 9,717      | 9,200      | 12,000     |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|         | 複合フローリング                  | 普通張り 12×303×1818<br>表層0.3mm程度   | ㎡  | 4,970         | 6,267      | 5,500      | 7,000      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

↑  
色塗主要品目

↑  
物価版より 130% 太字に黄色  
115% 太字  
85% 赤字  
平均: 最高、最低を  
除いた残りの価格の平均



最高: 太字  
最低: 赤字